



PRIMĂRIA
CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22
Craiova, Dolj, 200754
office@politialocalcraiova.ro
www.politialocalcraiova.ro

Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08⁰⁰-16⁰⁰)
Fax: +40-251532717
Tel: +40-251510154 – Dispecerat
Tel: +40-251 – 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461

Serviciul Achiziții Publice, Logistică și Administrativ

43072 / 28.04.2022

Se aprobă,
Director executiv
Octavian MATEESCU



CAIET DE SARCINI

UNIFORME DE POLIȚIE Cod CPV – 35811200-4

LOTUL 1 - Articole de îmbrăcăminte

I. **GENERALITĂȚI**

II. **CARACTERISTICI TEHNICE**

- 2.1. SCURTĂ ÎMBLĂNITĂ CU MESADĂ DETAȘABILĂ – 180 buc.
- 2.2. BLUZON ORDINE PUBLICĂ – 200 buc.
- 2.3. BLUZON CIRCULAȚIE – 52 buc.
- 2.4. CĂMAȘĂ MÂNECĂ LUNGĂ / SCURTĂ – 200 / 200 buc.
- 2.5. EPOLEȚI – 200 perechi

III. **CONDITII DE RECEPȚIE**

IV. **MARCAREA ȘI AMBALAREA**

V. **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**

VI. **CONDITII DE CALITATE**

VII. **TERMENUL DE GARANȚIE**

VIII. **CONDITII DE LIVRARE**

IX. **ALTE CERINTE**

ANEXA nr. 1 – Emblema ecuson tesut (1 pagina)

ANEXA nr. 2 – Scurtă îmblănăită cu mesadă detașabilă (2 pagini)

ANEXA nr. 3 – Bluzon (1 pagina)

ANEXA nr. 4 – Tabel garantii (1 pagina)

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini este necesar POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA, ca parte a documentației de atribuire pentru achiziția de “**UNIFORME DE POLIȚIE**”(LOT 1 - **Articole de Îmbrăcăminte**), prin procedură simplificată, cod CPV 35811200-4.

Caietul de sarcini stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele de încălțăminte, condițiile de confectionare, ambalare, marcarea, transport, depozitare, precum și modul în care se face controlul, se execută probele și se verifică garanțiile acestora.

Specificațiile tehnice ale produselor din prezentul caiet de sarcini, au fost întocmite având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman.

Valorile impuse prin tabelele cu parametrii fizico-mecanici se referă la produsele gata confectionate și constituie cerințele minime sau maxime pentru încălțămîntea utilizată de polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Prezentarea unor valori situate sub sau peste limitele impuse, implică respingerea ofertei din punct de vedere tehnic.

II. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1. SCURTĂ ÎMBLĂNITĂ CU MESADĂ DETASABILĂ

I. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, culorile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confectionat.

1.1. Scurta cu mesadă detașabilă este destinată echipării polițiștilor locali și se confectionează din țesătură poliester laminat 2(două) straturi imper-respirant, de culoare neagră, prevazută la partea superioară a pieptilor și spatelui cu platcă din aceeași țesătură, iar la interior este prevazuta cu căptușeală matlasată, conform **Anexei 2 – Schita cuprîzand analiza constructiv-estetica**.

1.2. Scurta este prevăzută cu mesadă detașabilă matlasată, fixată prin fermoar.

1.3. Scurta cu mesadă detașabilă se confectionează pe patru talii (0-III) și 11 grosimi (42-62).

Taliile se încadrează pe următoarele înălțimi :

- talia 0 peste 186
- talia I de la 179-185;
- talia II de la 173-178;
- talia III de la 166-172.

Talia reprezintă înălțimea măsurată de la sol până la nivelul creștetului capului.

Grosimea la îmbrăcăminte reprezintă jumătate din circumferința bustului.

1.4. Pe mâneca stângă a scurtei, prin cusături dublate pe interior cu bandă termoadezivă, se aplică la 5 cm de cusatura umarului ecusonul pentru maneca confectionat din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLITIA LOCALA", sub care este trecut "CRAIOVA", la mijloc stema României, incadrata cu un rand de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMANIA, emblemă confectionată conform **Anexei 1. Distanța dintre ecusoane, măsurată pe lateral, este de 0,5 cm.**

II. MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt.	Denumirea materialului	Utilizare
1.	Tesătură poliester laminat imper-respirabil neagră (2 straturi)	Material fond
2.	Țesătură poliester nehidrofobizat, la culoare	Căptușeală scurtă, căptușeală glugă, matlasat și matlasat mesadă.
3.	Întăritură chimizată	Fentă / foran, epoleți, bizeți, aplac spate, guler, clape buzunare, refileți buzunare interioare, bride mânci și bride susținere centură talie
4.	Ață , PES 100 %, Nm 80/2, la culoare	Asamblare și tighelire
5.	Fermoar dublă închidere, din plastic spiralat, detasabil, la culoare, cu opritor metalic.	Închidere pieptă scurtă și mesadă
6.	Fermoar plastic spiralat, la culoare	Buzunare, șliuri laterale scurtă
7.	Velcro 2,5 cm, la culoare	Fixat interior șliuri laterale, buzunar interior pentru glugă, fixare plăcuță inscripționată
8.	Material nețesut termoizolant cu greutate de 100g/m ² .	Matlasat căptușeală scurtă
9.	Material nețesut termoizolant cu greutate de 150g/m ² .	Matlasat mesadă
10.	Material retroreflectorizant, lăț. 1,5cm	Vipușcă pieptă și spate
11.	Material retroreflectorizant, lăț. 5cm	Bride mânci - scurtă
12.	Butoni metalici brunați	Închidere buzunare, fentă/foran, glugă, bride centură, epoleți și bride mânci
13.	Șnur bbc, la culoare	Strângere pentru ajustare, talie scurtă și glugă
14.	Opritori plastic, la culoare	Cordon scurtă, glugă
15.	Ecusoane brodate	Aplicare pe mâneca stângă scurtă. Se realizează conform specificației tehnice anexate
16.	Bandă termoadezivă (pentru asigurarea impermeabilității cusăturilor)	Dublare cusături interioare : scurtă, glugă
17.	Terocel la culoare	Pungi buzunare

III. CARACTERISTICI TEHNICE principale ale materiilor prime și auxiliare utilizate la confectionarea scurtei exterioare și a bluzonului interior :

1. **Țesătură poliester laminat imper-respirabil neagră (2 straturi)**

Țesătura este realizată din două straturi, suprapuse.

Stratul exterior este realizat din țesătură poliester 100%, cu finețea $78/68 \pm 10$ dtex în urzeală și $78/128 \pm 10$ dtex. în bătătură, desimea în urzeală este de 540-580 fire / 10 cm., desimea în bătătură 460-480 fire/10cm.

Țesătura este supusă unui tratament care asigură o protecție antistatică permanentă.

Peste acest suport textil este aplicată prin procedee speciale(laminare prin roluire la cald între 90° C – 110° C, prin puncte, sistem adeziv noncontinuu sau procedeu similar care asigură aceleași caracteristici) o membrană polimerică, cu masa 15-20g/m² prin care se asigură protecție împotriva apei și care permite eliminarea vaporilor de apă (vapori de transpirație) fiind imper-respirabil.

Caracteristicile tehnice ale țesăturii finale – laminat 2 straturi – sunt:

- legătura diagonal 2/2;
- masa 120 – 140 g/m²;
- sarcina de rupere: în urzeală min. 700 N, în bătătură min. 550 N ;
- modificări dimensionale la spălat la 40° C: ± 2 % ;
- rezistența la presiune hidrostatică mm col apă/24h: inițială min. 10.000, după 20 spălări min. 8000 ;
- permeabilitatea la vapori de apă, vapori de transpirație m²Pa/w max.9 ;
- rezistențe minime ale culorii la: spălare la 40 °C notă 4-5, lumină notă 4-5, frecare umedă notă 4-5, transpirație notă 4-5, îmbătrânire notă 4-5 ;
- rezistența la murdărie (oleofobizare) notă 5 ;
- determinarea unghiului de revenire: peste 150 grade;
- masa de 180-190g/m².

Țesătura trebuie să aibă aspect curat, uniform, cu tușeu plăcut și intensitate corespunzătoare a culorii.

2.Tesătură poliester nehidrofobizat(căptușeală glugă, matlasat mesadă și matlasat căptușeală scurtă exterioară).

Țesătura este realizată din fire 100% poliester, cu finețea firului de urzeală de 100 ± 10 dtex. și a firului de bătătură 167 ± 10 dtex. țesătura este tratată prin procente speciale de finisaj antistatic permanent și antimurdărire, greutatea de 90-100 g/m², desimea în urzeală este de 430 ± 21 fire/10 cm în bătătură 255 ± 12 fire/10 cm, sarcină la rupere în urzeală min. 450 N, în bătătură min. 350 N, legătură 2/1 diagonal, modificări dimensionale la spălare la 40 °C în urzeală ± 2%, în bătătură ± 2%, rezistența culorii: la spălare la 40 °C, lumină, frecare, transpirație, notă 4-5, țesătura trebuie să aibă un aspect neted, uniform în culoare și cu tușeu plăcut, moale.

3.Material nețesut termoizolant cu greutate de 100 g/m² matlasat pe căptușeală scurtă exterioară.

4.Material nețesut termoizolant cu greutate de 150 g/m² pentru mesadă.

5.Inserție chimizată din fibre sintetice, cu masa de 60-65 g/m².

6.Bandă termoadezivă(3 straturi): bandă termoadezivă trei straturi(unul din straturi este din tricot poliamidă) sub formă de role cu lățimea cuprinsă între 20-28 mm, grosimea benzii de 0,3 mm, greutatea de 260 g/m² și o temperatură de lipire de 110-140 °C, aplicată la o mașină specială de termosudat cu dispozitiv termoreglabil și presiune de aer cald.

Pentru a evita deteriorarea materiei impermeabile, cusăturile se fac cu ace cu bilă.

Toate cusăturile pe care s-au aplicat benzile termoadezive se supun unor operațiuni de verificare a impermeabilității prin dispozitiv de presiune cu lichid. Presiunea de verificare este de peste 6.000 mm. col apă.

7.Bandă termoadezivă (2 straturi): bandă termoadezivă două straturi, sub formă de role cu lățimea de 20mm., grosime a benzii de 0,125 mm., greutate de 150 g/m² și o temperatură de lipire de 75 °C aplicată la mașina specială de termosudat cu dispozitiv termoreglabil.

8.Condițiile de realizare ale imprimării prin transfer:

T = 190-195 °C

t = 45 sec.

9.Banda reflectorizantă trebuie să prezinte tușeu moale pentru a nu se forma crăpături la îndoirea prin purtare și să păstreze calitățile initiale în condiții de exploatare intensă.

Performanțele benzii reflectorizante trebuie să corespundă cerințelor cerute de normele SR EN 471/2004 „Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională”. Coeficientul de retroreflecție min. 350 cdf($1 \times m^2$), durabilitatea la spălare min. 60 cicluri.

IV.CONFECTIONARE – SCURTĂ CU MESADĂ DETAŞABILĂ

Scurta se compune din: piepti, spate, platcă, mânci, epoleti, guler, mesadă și glugă detașabilă.

4.1.Pieptii sunt croiți dintr-un singur reper, din țesătură de culoare neagră(2 straturi). Peste partea superioară a pieptilor se aplică o platcă din țesătură poliester laminat imper-respirabil, de culoare neagră(2 straturi). La îmbinarea dintre cele două elemente se introduce o vîpușcă din material retroreflectant, cu lățimea de 1 cm.

La mijlocul pieptului drept, sub vîpușcă, se introduce o bridă cu lățimea de 2 cm și lungimea de 4 cm, care la capătul liber are un orificiu pentru înșurubarea insignei cu număr de identificare.

Pe piepti, la partea superioară, sub vîpușcă, sunt prevăzute buzunare dreptunghiulare cu semiburduf la partea din față și jos, iar capacele se prind cu butoni metalici. Sub capac, deasupra buzunarelор cu burduf, se confeționează buzunare ce se închid cu fermoar.

La partea inferioară a pieptilor sunt aplicate buzunare drepte cu deschiderea orizontală la partea superioară și deschidere verticală pe partea laterală. Acestea au burduf pe partea laterală dinspre față și la partea de jos și se închid cu clape drepte prin butoni metalici. Clapele buzunarelор sunt dublate cu material fond și întărite cu inserție chimizată. Deschiderile buzunarelор sunt întărite cu tighel simplu.

Pe pieptul drept, deasupra vîpuștii, pe o lungime de 12 cm, se inscripționează pe două rânduri– imprimare prin transfer termic, cu majuscule de culoare gri-metalizat retroreflectant, sintagma”POLIȚIA LOCALĂ”, având dimensiunile literelor: 2,5 cm x 0,5 cm și cu distanță dintre ele de 0,25 cm, iar distanța dintre rânduri de 0,5 cm.

Pieptii se închid prin fermoar din material plastic cu dublu cursor. Acoperirea fermoarului se realizează cu fentă/foran pe toată lungimea, pe care sunt montați 5 butoni metalici de prindere. Fenta/fermoarul sunt dublate cu inserție chimizată.

Pieptul stâng are fentă cu lățimea de 7 cm, iar foranul, de pe pieptul drept, are lățimea de 5,5 cm. Sub fentă/foran este fixată o compeltare din material fond, lată de 2 cm, pe care se aplică fermoarul. Bizeții sunt croiți separat pornind din cusătura gulerului și până la închiderea fermoarului. Pe interiorul scurtei este montat fermoarul detașabil în care se prinde mesada.

Închiderea scurtei pentru bărbați se realizează prin suprapunerea pieptului stâng peste cel drept, iar pentru femei prin suprapunerea pieptului drept peste cel stâng.

4.2.Spatele este croit dintr-un reper, având la partea superioară aplicată platcă de culoare neagră(2 straturi) și care este prevăzută la îmbinare cu o vîpușcă cu lățimea de 1-1,2 cm, din material retroreflectorizant.

Platca este liberă la partea inferioară, are aplicată – imprimare prin transfer termic – pe o lungime de 26 cm cu majuscule de culoare gri-metalizat retroreflectant, sintagma „POLIȚIA LOCALĂ”, pe două rânduri, fiecare rând cu dimensiunile de 3,8 – 4 x 0,8 cm, distanța dintre litere de 1 cm, iar distanța dintre rânduri de 2 cm.

4.3.Mâncile sunt croite din două repere. La terminație, mâncile sunt prevăzute cu o bridă confectionată din material fond și dublată pe una din părți cu material retroreflectorizant, care prin schimbarea direcției de fixare poate fi orientată spre față mâncii sau spre spatele acestei. Brida se fixează prin 2 butoni metalici pentru ajustare, fie pe o parte, fie pe cealaltă, conform cu schița anexă. Lungimea bridei de ajustare va fi funcție de lățimea mâncii la terminație. Cei doi butoni de pe mâncă se aplică simetric față de linia de mijloc a acesteia, având distanța de 4 cm între centrele lor. Distanța între centrul primului buton de pe bridă și latura exterioară a acesteia este de 1,5 cm.

Distanța de la terminația mâncii la latura inferioară a bridei este de 4 cm.

4.4. Suportul pentru epoleti este din același material cu platca, față fiind întărită cu inserție chimizată. Este de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 40 mm, lungimea de 145 mm și se

monteză cu un capăt în cusătura mâncii, iar la celălalt capăt este liber. Acesta se încheie cu un buton aplicat pe piept astfel încât să asigure lejeritatea epoletului și nu poziția întinsă a acestuia, pentru o poziție conformă a suportului de grad pe umăr, ce nu deformază poziția mâncii. Se fixează funcție de linia umerilor, asigurându-se poziționarea spre față a acestora, de 2/3 sub această linie, spre față, iar 1/3 peste această linie, spre spate.

4.5.Gluga se compune din trei părți asamblate prin cusături simple și tighelite pe față, la 0,1 cm. Gluga este detașabilă și se prinde de ștei prin 3 butoni metalici. Gluga este dublată cu căptușelă la culoare și se confectionează din material laminat de culoare neagră(2 straturi).

Terminația este dublată cu material fond, cu lățime de 3 cm, pentru fixarea butonilor.

Partea din față este prevăzută cu un canal de 3 cm în care se introduce un șiret pentru ajustare, prevăzut la capete cu opritori din plastic. Șiretul se introduce în canal prin ocheți metalici, poziționați la mijlocul lățimii canalului și la 4 cm de baza de la glugă.

4.6.Gulerul are formă ascuțită, este croit din față și dos, fiecare dintre acestea având pelerină și ștei. Este prevăzut, la partea de asamblare cu spatele, cu trei butoni metalici prin intremediul căror se atașează gluga.

Realizarea gulerului se face prin asamblarea șteiului cu pelerina pe fiecare reper de față și dos. Dosul și fața de guler vor fi fixate pe rezerva cusăturii de asamblare dintre șteiurile și pelerinele acestora.

Odată cu fixarea gulerului la corpul scurtei, pe mijlocul spatelui, se atașează agățatorul din material fond(conform schiței din anexă).

4.7.La terminație, în cusăturile laterale, scurta este prevăzută cu deschideri de acces la materialele din dotare care se închid cu fermoare din material plastic spiralat, conform schiței anexă, iar pe interior cu velcro.

4.8.Pe interior, în talie, este prevăzut un tunel ce are la capete ocheți prin care se introduce un șiret de strângere cu opritori din plastic la capete.

Centrat față de linia taliei/mijlocului tunelului, pe cusăturile laterale, se aplică două bride dreptunghiulare cu colț și buton metalic de închidere, având colțul orientat în sus, prin care se introduce centura.

TOATE CUSĂTURILE DE ÎMBINARE ALE REPERELOR ȘI DE APLICARE, SE DUBLEAZĂ PE INTERIOR CU BANDĂ TERMOADEZIVĂ - compatibilă cu materialul de bază – APLICATĂ LA MAȘINI SPECIALE DE LIPIT TERMIC(pentru a asigura impermeabilitatea produsului).

Pentru a evita deteriorarea materiei prime impermeabile, cusăturile/tighelele se realizează cu ace cu bilă, iar aplicarea benzii termoadezive se face cu ajutorul dispozitivului special cu rolă, presiune reglabilă și aer Cald termoreglabil. Toate cusăturile pe care s-au aplicat benzile termoadezive se supun unor operațiuni de verificare a impermeabilității la dispozitivul de presiune cu lichid, presiunea de verificare fiind de peste 6.000 mm col apă.

4.9.Scurta este căptușită cu țesătură poliester, matlasată cu material nețesut termoizolant cu greutate de 100 g/m², neimpermeabil, care acoperă pieptii, spatele și mâncile, fiind fixată prin cusătă simplă de partea interioară a bizeților/aplaci și la terminație. În interior scurta are trei buzunare din care două la partea superioară a pieptilor și un buzunar la partea inferioară a pieptului stâng ce se închide cu o bandă de velcro, în care se introduce gluga detașabilă.

Buzunarele interioare sunt cu doi refileți, din material fond – 2 straturi – se închid cu o bridă realizată tot din același material.

4.10.Mesada detașabilă este finisată prin bordurare cu bié la culoare, pe tot conturul, inclusiv amanșura, are acces în dreptul buzunarelор interioare(bordurare cu bié la culoare) și este prevăzută cu un fermoar care permite atașarea acesteia la scurtă.

4.11.Tivul la terminația scurtei și la terminațiile mâncilor este de 2 cm.

4.12.Tighelul de pe conturul gulerului și pentru fixarea fermoarului este realizat la mașina cu 2 ace, cu primul tighel la 0,1 cm și cel de-al doilea la 0,5 cm de primul.

2.2. BLUZON ORDINE PUBLICĂ

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confectionat.

Bluzonul este destinat poliștilor locali și se confectionează din țesătură poliester laminat două straturi imper-respirant, de culoare neagră, prevăzut la partea superioară a pieptilor și spatelui cu platcă din aceeași țesătură, iar în interior este căptușit cu țesătură poliester neimpermeabilizat, conform **Anexei 3 - Schița cuprinzând analiza constructiv – estetică – bluzon.**

Țesătura poliester laminat imper-respirabil neagră(2 straturi) este realizată din două straturi, suprapuse.

Stratul exterior este realizat din țesătură poliester 100%, cu finețea $78/68 \pm 10$ dtex. în urzeală și $78/128 \pm 10$ dtex. în bătătură, desimea în urzeală este de 540-580 fire / 10 cm., desimea în bătătură 460-480 fire/10cm.

Țesătura este supusă unui tratament care asigură o protecție antistatică permanentă.

Peste acest suport textil este aplicată prin procedee speciale(laminare prin roluire la cald între 90° C – 110° C, prin puncte, sistem adeziv noncontinuu sau procedeu similar care asigură aceleași caracteristici) o membrană polimerică, cu masa $15-20\text{g/m}^2$ prin care se asigură protecție împotriva apei și care permite eliminarea vaporilor de apă (vapori de transpirație) fiind imper-respirabil.

Caracteristicile tehnice ale țesăturii finale – laminat 2 straturi – sunt:

- legătura diagonal 2/2;
- masa $120 - 140 \text{ g/m}^2$;
- sarcina de rupere: în urzeală min. 700 N, în bătătură min. 550 N ;
- modificări dimensionale la spălat la 40° C: $\pm 2\%$;
- rezistență la presiune hidrostatică mm col apă/24h: inițială min. 10.000, după 20 spălări min. 8000 ;
- permeabilitatea la vapori de apă, vapori de transpirație $\text{m}^2\text{Pa/w}$ max.9 ;
- rezistențe minime ale culorii la : spălare la 40°C notă 4-5, lumină notă 4-5, frecare umedă notă 4-5, transpirație note 4-5, îmbătrânire note 4-5 ;
- rezistență la murdărie (oleofobizare) notă 5 ;
- determinarea unghiului de revenire: peste 150 grade;
- masa de $180-190\text{g/m}^2$.

Țesătura trebuie să aibă aspect curat, uniform, cu tușeu plăcut și intensitate corespunzătoare a culorii.

Țesătura poliester nehidrofobizat(căptușeală bluzon) este realizată din fire 100% poliester, cu finețea firului de urzeală de 100 ± 10 dtex. și a firului de bătătură 167 ± 10 dtex. țesătura este tratată prin procedee speciale de finisaj antistatic permanent și antimurdărire, greutatea de $90-100 \text{ g/m}^2$, desimea în urzeală este de 430 ± 21 fire/10 cm în bătătură 255 ± 12 fire/10 cm, sarcină la rupere în urzeală min. 450 N, în bătătură min. 350 N, legătură 2/1 diagonal, modificări dimensionale la spălare la 40°C în urzeală $\pm 2\%$, în bătătură $\pm 2\%$, rezistență culorii: la spălare la 40°C , lumină, frecare, transpirație, notă 4-5, țesătura trebuie să aibă un aspect neted, uniform în culoare și cu tușeu plăcut, moale.

Inserție chimizată din fibre sintetice, cu masa de $60-65 \text{ g/m}^2$.

Bandă termoadezivă(3 straturi): bandă termoadezivă trei straturi(unul din straturi este din tricot poliamidă) sub formă de role cu lățimea cuprinsă între 20-28 mm, grosimea benzii de 0,3 mm, greutatea de 260 g/m² și o temperatură de lipire de 110-140 °C, aplicată la o mașină specială de termosudat cu dispozitiv termoreglabil și presiune de aer cald.

Pentru a evita deteriorarea materiei impermeabile, cusăturile se fac cu ace cu bilă.

Toate cusăturile pe care s-au aplicat benzile termoadezive se supun unor operațiuni de verificare a impermeabilității prin dispozitiv de presiune cu lichid. Presiunea de verificare este de peste 6.000 mm. col apă.

Bandă termoadezivă (2 straturi): bandă termoadezivă două straturi, sub formă de role cu lățimea de 20mm., grosime a benzii de 0,125 mm., greutate de 150 g/m² și o temperatură de lipire de 75°C aplicată la mașina specială de termosudat cu dispozitiv termoreglabil.

Condițiile de realizare ale imprimării prin transfer:

T = 190-195 °C

t = 45 sec.

Banda reflectorizantă trebuie să prezinte tușeu moale pentru a nu se forma crăpături la îndoirea prin purtare și să păstreze calitățile initiale în condiții de exploatare intensă.

Performanțele benzii reflectorizante trebuie să corespundă cerințelor cerute de normele SR EN 471/2004 „Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională”. Coeficientul de retroreflecție min. 350 cdf(1 x m²), durabilitatea la spălare min. 60 cicluri.

Bluzonul se confeționează pe patru talii (0-III) și 11 grosimi (42-62).

Talia reprezintă înălțimea măsurată de la sol până la nivelul creștetului capului.

Grosimea la îmbrăcăminte reprezintă jumătate din circumferința bustului.

Pe mâneca stângă a bluzonului, prin cusături dublate pe interior cu bandă termoadezivă, se aplică la 5 cm de cusatura umarului ecusonul pentru maneca confectionat din material textil, pe fond de culoare bleu, avand in partea superioara inscriptia "POLITIA LOCALA", sub care este trecut "CRAIOVA", la mijloc stema Romaniei, incadrata cu un rand de lauri, iar in partea inferioara se scrie "ROMANIA, emblemă confectionata conform Anexei 1. Distanța dintre ecusoane, masurata pe lateral, este de 0,5 cm.

Bluzonul se compune din: piepti, spate, platcă, mâneci, epoleti și guler cu ștei.

Pieptii sunt croiți dintr-un singur reper fiecare, din țesătură de culoare neagră(2 straturi) prevăzuți la partea superioară cu platcă din aceeași țesătură de culoare neagră(2 straturi). La îmbinarea celor două elemente se introduce o vîpușcă cu lățimea de 1 cm, din material retroreflectant. La mijlocul pieptului drept, sub vîpușcă, se introduce o bridă cu lățimea de 2 cm și lungimea de 3 cm măsurată de la vîpușcă, iar la capătul liber are un orificiu pentru însurubarea insignei cu număr de identificare.

Deasupra vîpuștii retroreflectante, pe pieptul drept, este inscripționat, pe două rânduri -imprimare prin transfer termic - pe o lungime de 12 cm, sintagma "POLIȚIA LOCALĂ", cu litere majuscule de culoare gri-metalizat retroreflectant, cu dimensiunile de 2,5 x 0,5 cm și distanța dintre litere de 0,25 cm, iar distanța dintre rânduri de 0,5 cm.

La partea inferioară, buzunarele sunt oblice, realizate cu laist, lățime de 3 cm având deschiderea spre partea inferioară, conform schiței anexă.

Bizeții sunt din material fond, iar pieptii se închid în față cu un fermoar din material plastic spiralat. Prin acest fermoar se realizează și prinderea bluzonului de fermearele interioare ale scurtei. Pieptul stâng este prevăzut cu o fentă, cu lățimea de 6 cm, pe care sunt montați 4 butoni de închidere.

Închiderea bluzonului pentru bărbați se realizează prin suprapunerea pieptului stâng peste cel drept, iar pentru femei prin suprapunerea pieptului drept peste cel stâng.

Spatele este croit dintr-un singur reper, având la partea superioară aplicată platcă de culoare neagră și care este prevăzută la îmbinare cu o vîpușcă cu lățimea de 1 cm, din material retroreflectorizant.

Platca este liberă la partea inferioară, are aplicată – imprimare prin transfer termic - pe o lungime de 26 cm cu majuscule de culoare gri-metalizat retroreflectant, sintagma „POLIȚIA LOCALĂ”, pe două rânduri, fiecare rând cu dimensiunile de 3,8 – 4 x 0,8 cm, distanța dintre litere de 1 cm, iar distanța dintre rânduri de 2 cm.

Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată, având la terminație manșetă prevăzută cu bridă de ajustare ce se închide cu 2 butoni metalici brunați.

Suportul pentru epoleti este din același material cu platca, față fiind întărิตă cu inserție chimizată. Este de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 40 mm, lungimea de 145 mm și se montează cu un capăt în cusătura mâncii, iar la celălalt capăt este liber. Acesta se încheie cu un buton aplicat pe piept astfel încât să asigure lejeritatea epoletului și nu poziția întinsă a acestuia, pentru o poziție conformă a suportului de grad pe umăr, ce nu deformează poziția mâncii. Se fixează funcție de linia umerilor, asigurându-se poziționarea spre față a acestora, de 2/3 sub această linie, spre față, iar 1/3 peste această linie, spre spate.

Gulerul are formă ascuțită la capete, este croit din față și dos, fiecare dintre acestea având pelerină și ștei. Șteiul are lățimea de 3cm. la spate iar la capete de 1,5 cm.

Odată cu fixarea gulerului la corpul bluzonului, pe mijlocul spatelui, se atașează agățătorul din material fond (conform schiței anexate).

Realizarea gulerului se face prin asamblarea șteiului cu pelerina pe fiecare reper de față și dos. Dosul și fața de guler vor fi fixate pe rezerva cusăturii de asamblare dintre șteiurile și pelerinele acestora.

La terminație, cordonul este confecționat din material fond cu lățimea de 6 cm. în care este introdus un elastic, pentru ajustare.(conform schiței anexă)

Căptușeala este aplicată pe piept, spate și mânci. Pe piept, la partea superioară sunt prevăzute două buzunare cu refileți care se închid prin fermoar.

Cusăturile de la guler, canturi, capetele cordonului, buzunare, plătci sunt duble, prima la 0,1 cm de la cant, iar a doua la 0,5 cm de prima.

2.3. BLUZON CIRCULATIE

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

Bluzonul este destinat polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice care execută misiuni specifice Poliției Locale, pe timp nefavorabil (ceață, vizibilitate redusă, intemperii, noapte, etc).

Bluzonul se confecționează pe patru talii (0-III) și 11 grosimi (42-62).

Taliile se încadrează pe următoarele înălțimi :

- talia 0 peste 186
- talia I de la 179-185;
- talia II de la 173-178;
- talia III de la 166-172.

Talia reprezintă înălțimea măsurată de la sol până la nivelul creștetului capului.

Grosimea la îmbrăcăminte reprezintă jumătate din circumferința bustului.

Scurta este de tip sport, compusă din piepti, spate, mânci și guler. Se încheie în față printr-un fermoar spiralat, dublat de un foran ce se închide cu 4 butoni de metal(capse).

Bluzonul se confectionează din țesătură poliester laminat cu membrană polimer, imper-respirabil, de culoare galben intens-verzui fluorescent care să asigure un grad mare de vizibilitate pe timp nefavorabil, este prevăzută pe piepti, spate și mânci cu benzi retroreflectante cu structură microprismatică acoperite cu film pe suport PVC stabilizat de culoare argintie.

Pieptii sunt prevăzuți cu două buzunare oblice ascunse, poziționate în partea inferioară.

Suportul pentru epoleti este din același material cu pieptul, față fiind întărită cu inserție chimizată. Este de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 45 mm, lungimea de 130 mm și se montează cu un capăt în cusătura mânciei, iar la celălalt capăt este liber. Acesta se încheie cu un buton aplicat pe piept astfel încât să asigure lejeritatea epoletului și nu poziția întinsă a acestuia, pentru o poziție conformă a suportului de grad pe umăr, ce nu deformează poziția mânciei. Se fixează funcție de linia umerilor, asigurându-se poziționarea spre față a acestora, de 2/3 sub această linie, spre față, iar 1/3 peste această linie, spre spate.

Pe pieptul drept se aplică, deasupra benzii reflectorizante, o placuță dreptunghiulară de culoare albastră, cu structură microplasmatică acoperită cu film pe suport PVC stabilizat, cu dimensiunile de 11 x 6 cm, pe care este înscris cu litere mari de tipar de culoare gri reflectorizant, pe două rânduri: “**POLIȚIA**”, „**LOCALĂ**”, cu înălțimea literelor de 1,5 cm și cu lungimea de 9 cm.

Pe pieptul stang se aplică un buzunar cu burduf la mijloc(cu pliu în față) și clapetă, din aceeași culoare ca și **Bluzonul**, ce se închide cu un buton de metal, cu dimensiunile de 14 cm lungime și 10 cm lățime.

Mâncile, la terminație sunt prevăzute cu manșete, de culoare albastră, reglabile cu clapă de culoare argintie, de 14 cm lungime, având lățimea de 3 cm cu două capse metalice.

Pe mâneca stângă a bluzonului, prin cusături dublate pe interior cu bandă termoadezivă, se aplică la 4-6 cm de cusătura umărului, emblema, confectionată conform **Anexei 1**.

Spatale și pieptii, în partea de jos sunt prevăzute cu elastic.

Pe spate, la nivelul omoplaților se aplică o placuță dreptunghiulară de culoare albastră, cu structură microplasmatică acoperită cu film pe suport PVC stabilizat, cu dimensiunile de 26 x 12 cm, pe care este înscris cu litere mari de tipar de culoare gri reflectorizant, pe două rânduri: “**POLIȚIA**”, „**LOCALĂ**”, cu înălțimea literelor de 3 cm și cu lungimea de 22 cm.

Banda reflectorizantă este sub formă de role cu lățimea de 50 mm, trebuie să prezinte tușeu moale pentru a nu se forma crăpături la îndoirea prin purtare și să păstreze calitățile inițiale în condiții de exploatare intensă, structura prismatica de inalta performanta, este subtire și flexibila, se aplică prin coasere.

Pentru a evita deteriorarea materiei impermeabile, cusăturile se fac cu ace cu bilă.

Toate cusăturile pe care s-au aplicat benzile termoadezive se supun unor operațiuni de verificare a impermeabilității prin dispozitiv de presiune cu lichid. Presiunea de verificare este de peste 6.000 mm. col apă.

Gulerul este din material de culoare albastră și se închide până sus, cu fermoar.

Tabel cu materialele folosite

Nr Crt	Denumirea materialului 1	Utilizare 2
0.		
1.	Tesatura poliester multistrat 1(2 straturi), culoare galben intens -verzui fluorescent	Material fond, dublura guler exterior, pungi
2.	Insertie nechimizata	Întaritura guler, fenta, tejlu, capace buzunar
3.	Placute retroreflectante cu inscrisul "POLITIA LOCALA"	Aplicare pe pieptul stang si pe spate.
4.	Ata de cusut la culoare Nm 80/3	Pentru asamblare, tighelit, surfilat
5.	Fermoar din plastic spiralat, detasabil la culoare	Incheiat scurta
6.	Banda retroreflectanta latime 5 cm	Pentru piepti, spate, maneci



2.4. CĂMAȘĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ / SCURTĂ

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească cămașa.

Cămașa este confecționată din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, culoare rezistentă la spălare.

Cămașa se va compune din piepti, platcă, spate, mânci, epoleti și guler. Toate părțile componente se vor croi pe direcția firului de urzeală.

Pieptii sunt croiți dintr-o bucată fiecare. Pe piepti sunt aplicate două buzunare dreptunghiulare.

Buzunarele sunt cu burduf la mijloc (cu pliu în față) și clapetă, care se vor încheia cu nasturi de format mic. Clapele se confecționează din țesătură tip bumbac (la fel ca și restul cămășii) de culoare bleumarin închis și sunt întărite cu inserție termoadezivă.

Pieptul stâng se va realiza cu foran (fentă) întărit cu inserție termoadezivă lat de 35 mm, obținut prin îndoirea cantului spre interior. Foranul este tighelit pe ambele margini, la 7 mm, iar pe mijlocul lui se festonează 6 butoniere drepte poziționate longitudinal. Cele 6 butoniere sunt dispuse la distanțe egale între ele, cea de jos fiind la distanță de 100 mm față de tiv.

Pieptul drept este prevăzut cu bizet, obținut prin îndoirea în interior a cantului cu 30 mm pe toată lungimea, fiind croită din marginea originală de țesătură. Marginea interioară este surfilată. Pe bizet sunt cusuți 6 nasturi.

Spatele cămășii este croit dintr-o bucată, fiind dublat la umeri cu platcă.

Gulerul cămășii se va confecționa din față, dos și ștei, executate separat, din țesătură tip bumbac (la fel ca și restul cămășii) de culoare bleumarin închis, având aplicate două straturi de întăritură, din inserție termoadezivă. Al doilea strat de inserție va respecta forma gulerului, dar este mai mic cu 40 mm de jur împrejur (ștei interior), suprafață care va asigura rezerva de întors gulerul. Steiul interior va avea prevăzut la îmbinarea cu pieptii și spatele o întăritură (bandă) de 5 mm din bumbac la culoare. Capetele șteiului exterior se încheie cu o butonieră orizontală, festonată pe partea stângă și un nasture cusut pe partea dreaptă. Capătul din față al butonierei este situat pe direcția butonierelor de pe piept.

Pe mâneca stângă a cămășii cu mâncă lungă/scurta, prin cusături dublate pe interior cu bandă termoadezivă, se aplică la 5 cm de cusatura umarului ecusonul pentru maneca confectionat din material textil, pe fond de culoare bleu, avand în partea superioară inscripția "POLITIA LOCALA", sub care este trecut "CRAIOVA", la mijloc stema României, încadrata cu un rand de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMANIA, emblemă confectionata conform Anexei I. Distanța dintre ecusoane, măsurată pe lateral, este de 0,5 cm.

Suportul pentru epoleti este din același material cu platca, față fiind întărită cu inserție chimizată. Este de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 40 mm, lungimea de 145 mm și se montează cu un capăt în cusătura mâncii, iar la celălalt capăt este liber. Acesta se încheie cu un buton aplicat pe piept astfel încât să asigure lejeritatea epoletului și nu poziția întinsă a acestuia, pentru o poziție conformă a suportului de grad pe umăr, ce nu deformează poziția mâncii. Se fixează funcție de linia umerilor, asigurându-se poziționarea spre față a acestora, de 2/3 sub această linie, spre față, iar 1/3 peste această linie, spre spate.

Cusăturile de încheiere a spatelui cu pieptii se vor face prin tighele duble realizate cu mașina de cusut cu 2 ace și surfilate, iar cusătura de încheiere și aplicare a mâneclor se va face cu un tighel la 5 mm de margine.

Tighelele de garnitură se vor aplica la 7 mm de margine pe: pelerina gulerului, clape, epoleti, bride, cusătura de îmbinare a mâneclor și terminația produsului.

Desimea pașilor cusăturilor trebuie să fie de 5-6 împunsături/cm. Butonierele trebuie să aibă cel puțin 11 împunsături/cm și să fie încheiate cu cheie, iar nasturi bine întăriți.

Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curățate de capete de ată și să nu fie încrețite.

Clapele buzunarelor se vor croi pe lățimea firelor de țesătură, iar restul pieselor din care se va confecționează cămașa se vor croi pe lungimea firelor de țesătură.

Toate materialele auxiliare trebuie să aibă caracteristicile tehnice referitoare la modificările dimensionale la spălat și rezistența vopsirilor, compatibile cu cele ale materiei prime de bază, respectiv modificări dimensionale la spălat + 2%, rezistența vopsirilor 4/5.

Produsul finit se va livra împreună cu ecusonul de pe mâneca stângă.

Pentru cămașă cu mâncă scurtă, mânele sunt scurte, croite dintr-o singură bucată și se vor încheia la subraț. Sunt prevăzute la terminație cu câte o manșetă simplă, întărită cu inserție termoadezivă, aplicată și fixată cu un tighel la 30 mm de margine. Manșeta are lățimea de 30 mm, de culoare bleumarin inchis.

Lungimea pieptilor este egală cu lungimea spatelui și se vor termina cu tiv cu o singură cusătură pe drept.

Cămașa cu mâncă scurtă se va purta introdusă în pantaloni.

Pentru cămașă cu mâncă lungă, mânele sunt lungi, croite dintr-o singură bucată și se vor încheia la subraț. Sunt prevăzute la terminație cu câte o manșetă simplă aplicată, din țesătură tip bumbac (la fel ca și restul cămășii) de culoare bleumarin inchis, întărită cu un strat de inserție și fixată cu un tighel la 30 mm de margine. Manșeta se va încheia cu o butonieră executată longitudinal și cu doi nasturi cusuși astfel încât să permită ajustarea manșetei. Manșeta are lățimea de 65 mm și colțurile ușor rotunjite; la partea inferioară, pe direcția cotului, mânca este prevăzută cu șlit, făcut curat cu material de fond, iar la partea superioară, în interior, se fixează un șnal. Șnalul este prevăzut cu un colț pe mijloc și se încheie cu nasture și butonieră.

Lungimea pieptilor este egală cu lungimea spatelui și se vor termina cu tiv cu o singură cusătură pe drept.

Cămașa cu mâncă lungă se va purta introdusă în pantaloni.

2.5. EPOLETI

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească articolul epolet.

Epoletii cu grad profesional sunt realizati pe suport textil de culoare neagra, dublat cu inserție din material nețesut termoadeziv și întăritură din plastic. Suportul textil se croiește dintr-o singură bucată cu lungimea pe direcția urzelii.

Epoletul este bordurat cu un contur de 0,5 cm pe toate laturile, iar în interior sunt brodate stelele tip octagon, trese în forma de V sau epolet fara tresa corespunzătoare

gradului. Elementele brodate se realizează cu fir special pentru brodat, de culoare gri-argintiu. Elementele de broderie vor fi executate plin, în relief și vor fi curățate de capete de ață sau rupturi.

Epoletii sunt confecționați în formă dreptunghiulară, pe fața cărora se brodează însemnul de grad specific, după cum urmează:

200 perechi - două trese în forma de V cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet cu o distanță între ele de 3 mm, pentru funcționarul public superior.

Epoletii cu grad profesional se confecționează perechi.

Dimensiuni epolet:

partea fata – lungime -135 mm, latime - 55 mm.

partea spate – lungime -100 mm, latime - 55 mm.

Partea din spate a epoletului, fără însemne de grad, trebuie să aibă o lungime totală de 100 mm, dispusă dinspre umăr spre gât, în aşa fel încât să fie posibilă prinderea epoletului de platcă.

III. CONDIȚII DE RECEPȚIE

Recepția calitativă a produselor se face de către reprezentanții achizitorului la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni. În cazuri deosebite recepția poate fi făcută la sediul achizitorului, situație în care furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra calității produselor. Orice livrare va fi însoțită de certificate de calitate, buletin de analiză sau certificat de conformitate cu rezultatele determinărilor de laborator, conform tabelelor, pentru produsele livrate.

Politia Locală a Municipiului Craiova, își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se/sau au fost livrate unității contractante, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.

Fiecare lot de produse va fi însoțit de Buletin de analiză cu rezultatele analizelor fizico-mecanice și chimice ale materialelor folosite. Producătorul garantează că acestea își păstrează caracteristicile tehnice în condiții normale de utilizare și de întreținere.

IV. MARCAREA ȘI AMBALAREA

Fiecare produs este prevăzut cu o etichetă pentru identificare. Aceasta va cuprinde: denumirea furnizorului, talia și grosimea, anul confecționării. Eticheta de mărime va cuprinde instrucțiunile de utilizare și de întreținere conform SR EN nr. 23758/96 referitoare la temperatura de spălare, tipul utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare, călcare, se va afla în interiorul produsului pe partea stângă.

V. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Articolele de imbracaminte se depozitează în încăperi curate, aerisite și uscate, pachetele se așează pe rafturi și grătare din lemn, înălțate cu cel puțin 15 cm de la podea. În depozit se vor lua măsuri de prevenire și distrugere de către rozătoare.

Transportul este asigurat de către furnizor și se face în vehicule acoperite, ferite de umezeală.

VI. CONDITII DE CALITATE

Condițiile de calitate sunt impuse pe de o parte de normativele și legislația în vigoare, în materie, precum și prin contractul care se încheie cu ofertantul câștigător.

Nu se vor accepta decât produse care corespund specificațiilor tehnice prezentate în caietul de sarcini.

VII. TERMENUL DE GARANTIE

Termenele de garanție pentru uniformă de poliție – articole de imbracaminte sunt specificate în **Anexa 4**.

În perioada de garanție furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte și daune dacă s-au produs evenimente datorită calității necorespunzătoare.

Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data înregistrării reclamației până la data înlocuirii produsului defect.

VIII. CONDITII DE LIVRARE

Furnizorul va livra numai produse care corespund caracteristicilor calitative declarate în ofertă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate în termenul de garanție și valabilitate menționat, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite remedierea sau înlocuirea gratuită a celor defecte.

Termenul de livrare va fi exprimat în zile calendaristice.

Termen de livrare : maxim 60 de zile de la data atribuirii contractului.

Orice ofertă depusă cu durata de livrare mai mare atrage după sine descalificarea.

Nerespectarea termenului de livrare propus, atrage după sine penalități calculate conform contractului de achiziție publică încheiat.

Produsele sunt însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- 1) factură fiscală;
- 2) certificat de calitate;
- 3) certificat de garanție.

IX. ALTE CERINȚE

9.1. Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minime. Omiterea vreunei informații cerute în documentele procedurii sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare față de documentele solicitate, reprezintă riscuri asumate de ofertant, ce au ca urmare respingerea ofertei sale.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut în urma întocmirii raportului procedurii de atribuire.

Operatorii economici participanți, pentru produsele oferite, intră sub incidența Legii nr.240/07.06.2004, republicată, privind răspunderea producătorului pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

9.2. Avizarea modelelor se va face de către beneficiar cu ocazia lansării producției, pentru 2 produse identice, unul la producător și unul la beneficiar, ce vor constitui modele de referință, în funcție de care se execută și se verifică calitatea produselor contractate.

- Cheltuielile legate de efectuarea determinărilor privind valorile parametrilor tehnici de către laboratoarele de specialitate asupra produselor furnizate, de transportul produselor furnizate (inclusiv pentru probe, remedierea/înlocuirea produselor neconforme precum și pentru produsele aflate în perioada de garanție) și a mostrelor etalon, vor fi suportate de furnizor;

- În vederea realizării contractului, furnizorul va asigura obligatoriu (la o data și oră stabilite de comun acord) o echipă tehnică pentru efectuarea măsurătorilor antropometrice individuale pentru personalul beneficiar al articolelor de uniformă, direct la sediul autorității contractante. Un exemplar al documentului ce cuprinde măsurătorile efectuate va fi pus la dispoziția autorității contractante în termen de 48 de ore de la efectuarea acestora;
- Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra culegerii măsurilor individuale, după caz și forma finală a produsului furnizat, fără excepții;

9.3. Orice neconformitate a propunerii tehnice față de caietul de sarcini atrage după sine descalificarea ofertantului.

9.4. Prin participarea și depunerea documentelor solicitate, se înțelege că operatorul economic acceptă cerințele prezentate prin documentația de atribuire.

**Şef serviciu achiziții publice
logistică și administrativ,**

Cristian CORÂCI

Întocmit,

consilier achiziții publice
Savel MITOAIKA

consilier achiziții publice
Emilia MANEA

EMBLEMĂ - ECUSON ȚESUT**Articolul se realizează din:**

- Fire Pes 110 dtex
- Fire Pes 76/32 dtex
- Fire Sintrom Nm 65/3
- Nețesut Termoadeziv

Caracteristici Tehnice		Culoare
Masă kg/1000m +/- 5%	10,296	
Urzeală	11 tex	Alb
Bătătura 1	7,6 tex	Alb
Bătătura 2	7,6 tex	Albastru
Bătătura 3	7,6 tex	Galben
Bătătura 4	7,6 tex	Roșu
Bătătura 5	7,6 tex	Negru
Bătătura 6	7,6 tex	Bleu
Desime în urzeală (fire/cm)	57	
Desimea în bătătură (fire/cm)	54	
Compoziția fibroasă	Pes 100%	

Procesul Tehnologic:


- Se țese pe mașina de țesut.
- Se pregătește eticheta țesută pentru caserat.
- Se caserează nețesutul cu ecusonul.
- Se decupează după contur și se sudează marginile.
- Se aplică prin cusatură pe mâneca stângă.



Şef serviciu achiziții publice
 logistică și administrativ,
Cristian CORÂCI



Întocmit,
 consilier achiziții publice
Mitoaica SAVEL






Se aprobă
Director executiv
Octavian MATEESCU

**ANALIZA CONSTRUCTIV-ESTETICA
SCURTA ÎMBLĂNITĂ CU MESADĂ DETAŞABILĂ
(aspect FATA)**

Analiza constructiv-estetică
Model: Scurtă cu mesadă detasabila
Aspect exterior – față





**Şef serviciu achiziţii publice
logistică şi administrativ,
Cristian CORÂCI**

**Întocmit,
consilier achiziţii publice
Mitoaica SAVEL**



**ANALIZA CONSTRUCTIV-ESTETICA
SCURTA ÎMBLĂNITĂ CU MESADĂ DETAŞABILĂ
(aspect SPATE)**

Analiza constructiv-estetică	
Model: Scurtă cu mesadă detasabilă	
Aspect exterior – spate	




Şef serviciu achiziţii publice
logistică şi administrativ,
Cristian CORÂCI

19 / 21

Întocmit,
consilier achiziţii publice
Mitoaca SAVEL



**ANALIZA CONSTRUCTIV-ESTETICA
BLUZON**



**Şef serviciu achiziţii publice
logistică şi administrativ,**
Cristian CORÂCI

**Întocmit,
consilier achiziţii publice**
Mitoica SAVEL

Se aprobă,

**Director executiv
Octavian MATEESCU**



ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

Tabel garanții

Nr. crt.	Articole uniformă de poliție	Perioadă garanție –luni–
1.	SCURTĂ ÎMBLĂNITĂ DE IARNĂ	36
2.	BLUZON ORDINE PUBLICĂ	24
3.	BLUZON CIRCULAȚIE	24
4.	CĂMAȘĂ MÂNECĂ LUNGĂ	12
5.	CĂMAȘĂ MÂNECĂ SCURTĂ	12
6.	EPOLEȚI	12

**Şef serviciu achiziții publice
logistică și administrativ,**

Cristian CORÂCI

**Întocmit,
consilier achiziții publice
Savel MITOAIȚĂ**

**consilier achiziții publice
Emilia MANEA**