



PRIMĂRIA
CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22
Craiova, Dolj, 200754
✉ office@politialocalcraiova.ro
www.politialocalcraiova.ro

Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08⁰⁰-16⁰⁰)
Fax: +40-251532717
Tel: +40-251510154 – Dispecerat
Tel: +40-251 – 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461
Serviciul Achiziții Publice, Logistică și Administrativ

43074/28.07.2022

Se aprobă,
Director executiv
Octavian MATEESCU



CAIET DE SARCINI UNIFORME DE POLIȚIE Cod CPV – 35811200-4

LOTUL 3 - Articole de îmbrăcăminte vară

I. GENERALITĂȚI

II. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1. ȘEPCUȚĂ CU COZOROC – 260 buc.

2.2. PANTALONI DE INTERVENȚIE / TACTICI DE VARĂ – 260 buc.

2.3. TRICOU CU MÂNECĂ SCURTĂ – 260 buc

III. CONDIȚII DE RECEPȚIE

IV. MARCAREA ȘI AMBALAREA

V. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

VI. CONDIȚII DE CALITATE

VII. TERMENUL DE GARANȚIE

VIII. CONDIȚII DE LIVRARE

IX. ALTE CERINȚE

ANEXA nr. 1 – Emblema ecuson tesut

ANEXA nr. 2 – Tabel garantii

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini este necesar POLIȚIEI LOCALE A MUNICIULUI CRAIOVA, ca parte a documentației de atribuire pentru achiziția de “**UNIFORME DE POLIȚIE”(LOT 3 - Articole de Îmbrăcăminte vară)**, prin procedură simplificată, cod CPV 35811200-4.

Caietul de sarcini stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele de încălțăminte, condițiile de confectionare, ambalare, marcarea, transport, depozitare, precum și modul în care se face controlul, se execută probele și se verifică garanțiile acestora.

Specificațiile tehnice ale produselor din prezentul caiet de sarcini, au fost întocmite având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman.

Valorile impuse prin tabelele cu parametrii fizico-mecanici se referă la produsele gata confectionate și constituie cerințele minime sau maxime pentru încălțăminta utilizată de polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Prezentarea unor valori situate sub sau peste limitele impuse, implică respingerea ofertei din punct de vedere tehnic.

II. CARACTERISTICI TEHNICE

2.1. SEPCTUȚA CU COZOROC

Prezenta specificație tehnică Stabilește forma, dimensiunile, culorile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească sepcta cu cozoroc.

Sepcta este realizata din tesatura tip bumbac (tercot) de culoare neagra si se compune din calota formata din 6 clini, cozoroc si emblema specifica. Mărimea calotei poate crește sau scadea in raport cu marimea sepctii. Calota în lateral are cate doua capse pentru aerisire

La spate in partea de jos este prevazuta cu o deschidere in forma de semicerc de aproximativ 10 cm care se inchide cu un sistem reglabil de strângere cu catarama

Pe partea laterală stanga a calotei se inscripționeaza/brodeaza, „POLIȚIA LOCALA” .

Clinii se dublaea la partea frontală cu intaritura termoadeziva, iar cusaturile de imbinare interioare ale clinilor sunt dublate prin cusaturi la doua ace cu banda textila. Toti clinii sunt prevazuti cu orificii festonate pentru asigurarea transferului termic.

Cozorocul este confectionat din material fond care imbraca o intaritura preformata din material plastic cu marginile colturilor usor rotunjite si curbate spre interior. Cozorocul este fixat de calota la nivelul celor doi clini frontalii.

EMBLEMA COIFURA

Se realizeaza prin brodare, pe material textil de culoare bleu

Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile, culorile si conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le ideplineasca produsul gata confectionat.

Emblema se aplică pe sapca, caciula, palarie pentru personalul Politiei Locale cu drept de a purta uniforma de serviciu si se realizeaza prin brodare, pe material textil de

culoare bleu, de forma ovală, cu diametrul de 40 mm la mijloc avand stema României, incadrata cu frunze de stejar.

Pentru Directorul, Directorul adjunct si sefii de serviciu, emblema va avea trei randuri de frunze de stejar, este bombata, avand in centrul stema României si are imprimata in relief, in partea superioara, inscriptia de culoare alba „ROMANIA”, iar in partea inferioara „POLITIA LOCALA”.



2.2. PANTALONI DE INTERVENTIE / TACTICI DE VARĂ

Producătorul va certifica faptul că toate materialele introduse în procesul de fabricație au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și că nu au efecte nocive asupra organismului uman.

Produsele livrate în cadrul contractului, vor fi însoțite de declarație de conformitate, emisă de către confecționer.

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească pantalonul de intervenție/tactic de vară .

Pentru **barbati**, pantalonii de intervenție/tactică de vară se confectionează pe 4 talii (0-III) și 13 grosimi (38-62).

Taliile se încadrează pe următoarele înălțimi:

- talia 0 peste 186
- talia I de la 179 - 185;
- talia II de la 173 - 178;
- talia III de la 166 - 172;

Pentru **femei**, pantalonii de intervenție/tactică de vară se confectionează pe 4 talii (0-III) și 13 grosimi (32-56).

Taliile se încadrează pe următoarele înălțimi:

- talia 0 peste 175
- talia I de la 168 - 174;
- talia II de la 162 - 167;
- talia III de la 156 - 161;

Talia reprezintă înălțimea măsurată de la sol până la nivelul creștetului capului.

Grosimea la îmbrăcăminte reprezintă jumătate din circumferința bustului.

Pantalonii de interventie vara, gata confectionati trebuie sa corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului avizat de către beneficiar.

Croiala pantalonului este dreaptă, pantalonul se compune din: fete, spate si betelie (croite separat sau din intreg cu produsul).

Fetele de pantalon sunt prevazute cu slit care se închide cu fermoar, iar betelia cu nasture și butonieră, buzunare oblice, buzunare laterale cu burduf si clape, buzunare la spate cu clape.

Buzunarele oblice sunt intarite la capete cu cheite de masina, sunt din material fond si sunt fixate in betelie si in cusaturile laterale. Pungile buzunarelelor oblice sunt din material fond partea la vedere si din alt material decat materialul fond partea interioara si sunt fixate in cusatura beteliei si in cusaturile laterale.

Deschiderea buzunarelelor are o lungime de 21 cm.

Buzunarele laterale se inchid cu clape si sunt prevazute cu burduf de 7 cm adancime, pe latura din spate .

Buzunarele laterale sunt suprapuse pe cusatura laterală. Lățimea buzunarului lateral este de 19 cm., iar înălțimea acestuia este de 22 cm. Buzunarul are pe fata 2 pliuri verticale de 2 cm asezate simetric fata de marginile acestuia, ce formeaza un semiburduf. Burduful lateral este prevazut cu un orificiu la inaltime de 45 mm deasupra bazei buzunarului.

Latura de sus a buzunarului lateral este dublata cu material fond si fixata cu tighel de 0,1 cm, formand un tiv de 4 cm latime. Buzunarele sunt intarite cu cheita de masina.

Clapele buzunarelelor laterale sunt dublate cu material fond, tighelite la 0,6 cm de cant.

Pe clapetele buzunarelelor laterale dreapta si stanga se va inscriptiionat cu “POLITIA LOCALA”, Înălțimea literelor este de 2,5 cm, iar lățimea acestora de 2,0 cm. Serigrafia plastifiată (cu plastisol) va fi realizată cu vopsea de culoare albă.

Latimea clapei este de 20 cm si înălțimea este de 6 cm. Partea superioara a clapelor este cusuta cu tighel dublu de 0,2 mm si 0,9 mm fata de margine. Clapele se prind de buzunar, în 2 locuri cu bandă velcro.

In zona genunchilor, materialul este dublat (bazonat) pe o inaltime de 24 cm si intreaga latime a pantalonului.

Cusaturile dublurii (bazonului) sunt tighelite la 0,2 mm. si 0,6 mm. fata de margine.

Spatele pantalonului este incheiat pe cusatura turului cu cusatura dubla sau cusatura lant.

Spatele pantalonului este prevazut cu doua buzunare aplicate cu clapa, pozitionate la 11 cm de marginea superioara a beteliei. Marginea de sus a buzunarului este indoita si fixata cu tighel formand un tiv de 1 cm latime. Clapa este executata din patru straturi de material de baza. Clapele buzunarelelor sunt tighelite la 0,6 cm de cant. Inaltimea clapelor este 6 cm, iar latimea clapelor este de 15 cm. Ele se fixează de buzunar, în 2 puncte, prin bandă velero.

Spatele de pantalon este dublat (bazonat), in zona sezutului de un al doilea strat de material fond, tighelit simplu, la 0,1 mm de cant. Circumferința dublurii (bazonului) este de 25 cm.

La terminatie, pantalonul tip pană este prevazut cu un elastic de culoare neagră, cu lățime de 3 cm, care rămâne sub talpa piciorului, păstrând pantalonul întins.

Betelia, cu latimea de 4 cm este croita separat. Betelia se dubleaza cu material fond.

Pentru ajustarea pe talie, pe betelie se fixează 2 clapete de formă dreptunghiulară, cu vârf ascuțit, ce se închid, fiecare, în două poziții, cu nasturi negri, Ø = 1,5 cm.

Pe betelie sunt aplicate 7 gaici pentru centura din material fond, de 2 cm. lățime și 8 cm. Lungime utilă, tighelite pe margini si fixate la capat cu cate o cheita. Gaicile sunt

pozionate astfel: doua pe mijlocul fetei pantalonului, doua langa cusaturile laterale, doua pe mijlocul fiecarei parti a spatelui si una langa cusatura turului. Langă fiecare gaică de centura se fixeaza cate o gaica pentru curea din material fond de 2 cm. lățime si 5 cm lungime utilă.

Desimea cusăturilor este de 5 pași/cm. Butonierele trebuie să aibă cel putin 11 pași/cm. și sa fie întărite.

Tighelele de 0,2 cm. sunt cusute pe marginea de sus a beteliei, pe gaici și șliț.

Tighelele de 0,5 - 0,6 - 0,9 cm. sunt cusute pe clapele buzunarelor, cantul buzunarelor oblice, cusăturile laterale, cusăturile interioare, cusatura turului, cusatura de fixare a clapelor buzunarelor.

Fiecare pantalon este marcat cu o emblemă textilă imprimată cu tuș rezistent la spălări repetitive, care are următorul conținut: denumirea furnizorului, compoziția fibroasă, modul de întreținere, mărimea, anul de fabricației și semnul CTC.

TABEL CU MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt.	Denumirea materialului	Utilizare
1	Țesătura ripstop -negru	Material fond pantaloni intervenție avizat de către beneficiar atât înainte de începerea producției, cât și pentru realizarea prototipurilor sau mostrelor de produs
2	Intaritura chimizata	Pantalон-clapa buzunare laterale,betelie,șliț
3	Fermoar spiralat 5mm,la culoarea	Buzunare pantaloni(față/spate), șliț pantaloni,clin terminație spate pantaloni
4	Ață de cusut la culoare, 100% PES,cu finețea Nm 75/3	Asamblare,tighelire,surfilat
5	Banda velcro (bucla și carlig), cu lățimea de 20mm	Capace buzunare, buzunare față pantaloni
6	Snur	Terminătie produs
7	Opritori din plastic	Șnur-terminație produs
8	Agățător cap fermoar	Fermoar-buzunare laterale/spate pantaloni
9	Sac polietilenă	Ambalare

CARACTERISTICI TEHNICE principale ale materiilor prime și auxiliare utilizate la confectionarea pantalonilor pentru intervenție

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Varianta	Standard/tratament (in vigoare)
1	Compozitia fibroasa totala	Bbc.	%	SR EN ISO 1833-7
		Nylon	%	
		Spandex	%	
2	Compozitia fibroasa	U	%	100% nylon
		B	%	
3	Densitate de lungime fir	U	Nm	35/2 Nm+-5%-fir rasucit in S
		B	Nm	

4	Masa	Gr/m2	225+_5g/m2	SR EN 12127
5	Desime fire	Fire/10 cm	Urzeala -490±20	SR EN 1049-2
			Batatura -230±20	
6	Sarcina de rupere, min	U B daN	1550N	SR EN ISO 13934/1
			650N	
7	Rezistenta la sfasiere	N	- Urzeala: min 95N	SR EN ISO 13937-2 si SR EN ISO 13937-3
			- Batatura: min 45N	
8	Modificari dimensionate la spalat la 60°C, max	U B %	+/-2	SR EN ISO 5077 SR EN ISO 3759 SR EN ISO 6330
			+/-2	
9	Capacitate de revenire din sifonare, min	U B grade	130	SR EN ISO 2313-2
10	Legatura - constructie ripstop		Legatura diagonal 3/1 Cu ripstop format din cate doua fire fond rasucite: in urzeala 2 filamente rasucite la 49±3 de fire; in batatura 2 filamente rasucite la 23±3 fire	SR 6431 sau echivalent
11	Rezistenta minima la vopsire	Transpiratie acida/alcalina	Initial: min 4-5 Dupa 20 spalari la 60°C - min 3-4	SR EN ISO 105-E04
		Sapalare 60°C	Min 5 - initial Min 4 - dupa 20 spalari la 60°C	SR EN ISO 105-C06
		Lumina artificiala	min .6	SR EN ISO 105-B02
		Frecare umeda/uscata	Initial: min 4 Dupa 20 spalari la 60°C - min 3	SR EN ISO 105-X12
12	Permeabilitate la aer, min (presiune 100 Pa)	l/m ² /s	120	SR EN ISO 9237
13	Rezistenta la vaporii de apa	m ² Pa/W	Maxim 6	SR EN ISO 11092
14	Hidrofobizarea	etalon	Initial - etalon 100 (ISO 5) Dupa 20 spalari la 60°C - etalon (ISO 4)	SR EN ISO 4920
15	Piling, min	note	5	SR EN ISO 12945-2
16	Rezistenta la abraziune, min (presiune la eprubeta 12 kPa)	nr. cicli	200.000	SR EN ISO 12947-2
17	pH	-	5-8	SR EN ISO 3071
18	Continut de formaldehida, max	mg/kg	30	SR EN ISO 14184-1
19	Amine cancerigene	mg/kg	Lipsa	SR EN 14362-1

20	Tratament antimicrobian - inainte de spalare	Reducere bacteriana % dupa 1 ora	min. 99	Tratament ASTM E2149-13
21	Tratament antimicrobian - dupa 20 de spalari la 60°C	Reducere bacteriana % dupa 1 ora	min. 80	Tratament ASTM E2149-13



2.3. TRICOU(tip Polo) CU MÂNECĂ SCURTĂ

Prezenta specificație tehnică stabilește foma, dimensiunile, caracteristicile tehnice și condițiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confectionat.

Tricoul este confectionat din tricot de bumbac, este de culoare neagra pentru structurile de ordine publică și de culoare alb/bleu cu gulerul și manșetele bleumarin pentru circulație, având compoziția fibroasă 100% bumbac.

Tricoul are croiala dreaptă și se compune din față, spate și mânci, iar gulerul este prevazut cu guler patent și se încheie cu fenta cu 3 nasturi din poliester cu diametrul de 15 cm cu 4 gauri.

Între cele două piese ale feței se aplică o vîpușcă din același tip de tricot ca bază, dar de culoare albă pentru structurile de ordine publică și de culoare bleumarin cu gulerul și manșetele bleumarin pentru circulație.

Tricourile se confectionează pe 4 talii (0 - III) și 14 grosimi (42 - 68). Prin talie se înțelege înălțimea corpului măsurată din creștetul capului până la tocul incălțăminte și este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferința pieptului și se exprimă ca 1/2 din măsura întreagă,

Taliile se încadrează pe următoarele înălțimi:

- talia 0; de la 186 - 192 cm;
- talia I; de la 179 - 185 cm;
- talia II; de la 173 - 178 cm;
- talia III; de la 166 - 172 cm.

Tricoul gata confectionat trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificații tehnice și cu modelul omologat.

MATERIALE FOLOSITE

Nr crt.	Denumire materialului	Utilizarea
1	Tricot glat culoare neagra/alb,bleu	Material de baza
2	Tricot patent 1:1 cu lycra	Guler
3	Banda confectii bumbac	Intaritura cusatura umeri
4	Nasturi plastic culoarea neagra/alba	Inchidere frontala, inchidere epoleti
5	Ata de cusut culoarea neagra/alba	Asamblat
6	Ecuson Politia Locala a Municipiului Craiova	Aplicat pe mâncea stângă
7	Insetie chimizata	Intăritura epoleti

Caracteristici tehnice:

- componetă fibroasă - BBC 100%;
- greutatea tricotului $200 \pm 15 \text{ g/m}^2$;
- modificare dimensionala la spalat - longitudinal 4% și transversal 3%,
- rezistența minima a vopsirii :
 - la spalat (40°C) nota 4-5;
 - la transpirație nota 4-5;
 - la lumina nota 4-5;
 - la frecare nota 4-5.

CONFECTIONAREA

Tricoul se compune din față, spate, mânci, guler și suport pentru epoleti.

La partea superioară a pieptului este realizată o deschidere (partea stângă este petrecută peste partea dreaptă) ce se încheie cu ajutorul a 3 nasturi cusuți pe partea dreaptă și a 3 butoniere festonate pe partea stângă.

Lungimea deschiderii este de aproximativ 16 cm.

Deasupra vîpuștii, pe pieptul drept, se va inscripționa, pe două rânduri-imprimare prin transfer termic - pe lungime de 12 cm și latime de 5,5 cm, sintagma "POLIȚIA LOCALĂ", cu litere majuscule de culoare gri-metalizat – pentru tricoul de culoare neagră(ordine publică) și cu litere majuscule de culoare neagră – pentru tricoul de culoare alb,bleu(circulație).

Tricoul va fi inscripționat pe spate, pe două rânduri-imprimare prin transfer termic - pe lungime de 24 cm si latime de 11 cm, sintagma "POLIȚIA LOCALĂ", cu litere majuscule de culoare gri-metalizat – pentru tricoul de culoare neagra(ordine publică) si cu litere majuscule de culoare neagra – pentru tricoul de culoare alb,bleu(circulatie).

Pe mâneca stângă, prin cusături dublate pe interior cu bandă termoadezivă, se aplică la 5 cm de cusatura umarului ecusonul pentru maneca confectionat din material textil, pe fond de culoare bleu, avand in partea superioara inscriptia "POLITIA LOCALA", sub care este trecut "CRAIOVA", la mijloc stema Romaniei, incadrata cu un rand de lauri, iar in partea inferioara se scrie "ROMANIA, emblemă confectionata conform **Anexei 1**. Distanța dintre ecusoane, masurata pe lateral, este de 0,5 cm.

Suportul pentru epoleti este din același material cu platca față fiind întărิตă cu inserție chimizată. Este de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 40 mm, lungimea de 145 mm și se montează cu un capăt în cusătura mâncii, iar la celălalt capăt este liber. Acesta se încheie cu un buton aplicat pe piept astfel încât să asigure lejeritatea epoletului și nu poziția întinsă a acestuia, pentru o poziție conformă a suportului de grad pe umăr, ce nu deformează poziția mâncii. Se fixează funcție de linia umerilor, asigurându-se poziționarea spre față a acestora, de 2/3 sub această linie, spre față, iar 1/3 peste această linie, spre spate.

Pentru încheierea tricoului pe părțile laterale și pentru aplicarea mâncilor în răscroială se folosește cusătura de asamblare tip lanț (cusătură elastică) executată pe mașina cu 5 fire și cusătură de surfilare. Mânecile și terminația tricoului se finalizează prin îndoire aplatizată cu cusătură de acoperire executată pe mașini tip yuberdeck, care pe față produsului prezintă două tighele paralele, distanțate la circa 6 mm.

Pentru rezistență, cusăturile umerilor sunt dublate cu bandă confecționate din bumbac de aproximativ 1 cm lățime. Cusăturile trebuie să fie îngrijit lucrate, cu împunsături uniforme (4-5 împunsături/cm), fără scăpări și întăriri la capete. Produsul trebuie să fie călcat și curățat de ațe.





III. CONDIȚII DE RECEPȚIE

Recepția calitativă a produselor se face de către reprezentanții achizitorului la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni. În cazuri deosebite recepția poate fi făcută la sediul achizitorului, situație în care furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra calității produselor. Orice livrare va fi însoțită de certificate de calitate, buletin de analiză sau certificat de conformitate cu rezultatele determinărilor de laborator, conform tabelelor, pentru produsele livrate.

Polizia Locală a Municipiului Craiova, își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se/sau au fost livrate unității contractante, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.

Fiecare lot de produse va fi însoțit de Buletin de analiză cu rezultatele analizelor fizico-mecanice și chimice ale materialelor folosite. Producătorul garantează că acestea își păstrează caracteristicile tehnice în condiții normale de utilizare și de întreținere.

IV. MARCAREA ȘI AMBALAREA

Fiecare produs este prevăzut cu o etichetă pentru identificare. Aceasta va cuprinde: denumirea furnizorului, talia și grosimea, anul confectionării. Eticheta de mărime va cuprinde instrucțiunile de utilizare și de întreținere conform SR EN nr. 23758/96 referitoare la temperatura de spălare, tipul utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare, călcare, se va afla în interiorul produsului pe partea stângă.

V. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Articolele de imbracaminte se depozitează în încăperi curate, aerisite și uscate, pachetele se așează pe rafturi și grătare din lemn, înălțate cu cel puțin 15 cm de la podea. În depozit se vor lăsa măsuri de prevenire și distrugere de către rozătoare.

Transportul este asigurat de către furnizor și se face în vehicule acoperite, ferite de umezeală.

VI. CONDIȚII DE CALITATE

Condițiile de calitate sunt impuse pe de o parte de normativele și legislația în vigoare, în materie, precum și prin contractul care se încheie cu ofertantul câștigător.

Nu se vor accepta decât produse care corespund specificațiilor tehnice prezentate în caietul de sarcini.

VII. TERMENUL DE GARANȚIE

Termenele de garanție pentru uniformă de poliție – articole de imbracaminte sunt specificate în **Anexa 2**.

În perioada de garanție furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte și daune dacă s-au produs evenimente datorită calității necorespunzătoare.

Termenul de garanție se prelungescă cu timpul scurs de la data înregistrării reclamației până la data înlocuirii produsului defect.

VIII. CONDIȚII DE LIVRARE

Furnizorul va livra numai produse care corespund caracteristicilor calitative declarate în ofertă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate în termenul de garanție și valabilitate menționat, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite remedierea sau înlocuirea gratuită a celor defecte.

Termenul de livrare va fi exprimat în zile calendaristice.

Termen de livrare : maxim 60 de zile de la data atribuirii contractului.

Orice ofertă depusă cu durata de livrare mai mare atrage după sine descalificarea.

Nerespectarea termenului de livrare propus, atrage după sine penalități calculate conform contractului de achiziție publică încheiat.

Produsele sunt însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- A. factură fiscală;
- B. certificat de calitate;
- C. certificat de garanție.

IX. ALTE CERINȚE

9.1. Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Omiterea vreunei informații cerute în documentele procedurii sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare față de documentele solicitate, reprezintă riscuri asumate de ofertant, ce au ca urmare respingerea ofertei sale.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut în urma întocmirii raportului procedurii de atribuire.

Operatorii economici participanți, pentru produsele oferite, intră sub incidența Legii nr.240/07.06.2004, republicată, privind răspunderea producătorului pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

9.2. Avizarea modelelor se va face de către beneficiar cu ocazia lansării producției, pentru 2 produse identice, unul la producător și unul la beneficiar, ce vor constitui modelele de referință, în funcție de care se execută și se verifică calitatea produselor contractate.

- Cheltuielile legate de efectuarea determinărilor privind valorile parametrilor tehniči de către laboratoarele de specialitate asupra produselor furnizate, de transportul produselor furnizate (inclusiv pentru probe, remedierea/înlocuirea produselor neconforme precum și pentru produsele aflate în perioada de garanție) și a mostrelor etalon, vor fi suportate de furnizor;

- În vederea realizării contractului, furnizorul va asigura obligatoriu (la o data și oră stabilite de comun acord) o echipă tehnică pentru efectuarea măsurătorilor antropometrice individuale pentru personalul beneficiar al articolelor de uniformă, direct la sediul autorității contractante. Un exemplar al documentului ce cuprinde măsurătorile efectuate va fi pus la dispoziția autorității contractante în termen de 48 de ore de la efectuarea acestora;

- Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra culegerii măsurilor individuale, după caz și forma finală a produsului furnizat, fără excepții;

9.3. Orice neconformitate a propunerii tehnice față de caietul de sarcini atrage după sine descalificarea ofertantului.

9.4. Prin participarea și depunerea documentelor solicitate, se înțelege că operatorul economic acceptă cerințele prezentate prin documentația de atribuire.

**Şef serviciu achiziții publice
logistică și administrativ,**

Cristian CORÂCI

Întocmit,

consilier achiziții publice
Savel MIROAICA

consilier achiziții publice
Emilia MANEA

EMBLEMĂ - ECUSON ȚESUT**Articolul se realizează din:**

- Fire Pes 110 dtex
- Fire Pes 76/32 dtex
- Fire Sintrom Nm 65/3
- Nețesut Termoadeziv

Caracteristici Tehnice		Culoare
Masă kg/1000m +/- 5%	10,296	
Urzeală	11 tex	Alb
Bătătura 1	7,6 tex	Alb
Bătătura 2	7,6 tex	Albastru
Bătătura 3	7,6 tex	Galben
Bătătura 4	7,6 tex	Roșu
Bătătura 5	7,6 tex	Negru
Bătătura 6	7,6 tex	Bleu
Desime în urzeală (fire/cm)	57	
Desimea în bătătură (fire/cm)	54	
Compoziția fibroasă	Pes 100%	

Procesul Tehnologic:

- Se țese pe mașina de țesut.
- Se pregătește eticheta țesută pentru caserat.
- Se caserează nețesutul cu ecusonul.
- Se decupează după contur și se sudează marginile.
- Se aplică prin cusatură pe mâneca stângă.



Şef serviciu achiziţii publice
 logistică şi administrativ,
Cristian CORÂCI



Întocmit,
 consilier achiziții publice
Mitoica SAVEL



ANEXA nr. 2 – Lot 3 – Articole de îmbrăcăminte vară

Se aproba,

Director executiv

Octavian MATEESCU

**ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE VARĂ**

Tabel garanții

Nr. crt.	Articole uniformă de poliție	Perioadă garanție -luni-
1.	Şepcuţă cu cozoroc	24
2.	Pantaloni de intervenție/tactici de vară	24
3.	Tricou cu mânecă scurtă	12

**Şef serviciu achiziții publice
logistică și administrativ,**

Cristian CORÂCI

Întocmit,consilier achiziții publice
Savel MITOAIȚĂconsilier achiziții publice
Emilia MANEA